



## ActivPanel™

İTERAKTİF DÜZ PANELLER

65" 4K, 70" HD, 75" 4K, 86" 4K

Ödüllü ActivPanel, InGlass™ teknolojisi ile yazma veya tepki gecikmesi olmaksızın doğal bir yazma deneyimi sunarak öğrencilerin ve öğretmenlerin kolaylıkla birlikte çalışmalarına olanak sağlar. ActivPanel heyecan verici tablet benzeri bir deneyim sunarak öğretmenlerin etkin ve üretken bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyan araçlar sağlar.

# Kapsamlı Eğitim için Ayrıcalıklı İnteraktif Panel



### Sektördeki En Doğal Yazma Deneyimi

Yenilikçi InGlass Teknolojisinin sağladığı doğal yazma performansı öğrencilerin ve öğretmenlerin kolaylıkla birlikte çalışmalarına olanak sağlar InGlass, kalem, dokunuş ve avuç dokunma ve avuç içiyle silmeyi ayırarak öğretmenlerin yazılım araçları arasında değiştirmelerine gerek kalmadan etkin bir şekilde çalışmalarına olanak tanır.



### Etkileşimli Eğitim için Uygulamalar

Zengin ve sürekli genişleyen eğitim uygulamaları dünyasına doğrudan ana ekranınızdan bağlanın. İçeriği paylaşmak veya dersleri desteklemek amacıyla piyano, dijital laboratuvar sensörleri ve robotlar gibi Bluetooth® cihazları bağlamak için mobil cihazları kolayca yansıtın.



### Sınıf içi Ders Sunum Yazılımı

Promethean eğitim yazılımları ile çevrimiçi veya çevrimdışı multimedya destekli interaktif dersler yaratın. Hem ClassFlow™ hem de ActivInspire™ ücretsiz olup ActivPanel ile birlikte standart olarak sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için PrometheanWorld.com/Software adresini ziyaret edin.



### BT Desteği ve Güvenliği için Tasarlandı

Android™ modülünün erişilebilir tasarımı, yönetimi kolaylaştırır ve ayrıca üçüncü parti cihaz yönetimi yazılımı (Google™ GIF Suite, VMware AirWatch® ve Radix™ Viso) ile uyumludur.

# Akıllı Tasarımlı **ActivPanel**

## InGlass Teknolojisi

Yazma gecikmesi olmaksızın sektördeki en doğal yazma deneyimi

## Ortam Işığ İ Sensörü

Etkileşim ve görüntüleme sırasında ideal ışıklandırma sağlar

## Android Modülü Dahili Olarak Takılabilir



ActivConnect OPS-G yazılımı da içerir (tablet arabirimi, tahta, yansıtma, uygulamalar ve daha fazlası)



- **Anlık Tahta**  
Serbest yazı, avuç içi ile silme, kademeli yakınlaştırma ve daha fazlasını barındıran yazılımı kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır
- **Ders Sunumu Yazılımı**  
Promethean ClassFlow ve ActivInspire yazılımı kullanarak interaktif dersler ve etkinlikler oluşturun



Sektöründe Lider



4K Ultra HD\*



20 Dokunma Noktası\*



Kalem ve Dokunma Ayrımı



Yansısız Cam



ENERGY STAR® Sertifikası\*



Yazılım Dahil



Ön HDMI® ve USB Portları



Kapsamlı Garanti




Ön yüz hoparlörleri



Cihaz Yönetimi Uyumlu



İşletim Sistemi Uyumlu Cihazlar



## Windows® Bilişim Eklentileri

Windows Modülü isteğe bağlı olarak satın alınabilen ve hepsi bir arada geniş formatlı bir Windows deneyimi sunan bir OPS ünitesidir.



## Çeşitli Montaj Seçeneklerinden Birini Seçin

Yüksekliği ayarlanabilir duvar montaj aparatı, yüksekliği ayarlanabilir mobil stant ve sabit yükseklikli mobil standın da dahil olduğu ActivPanel Stand\* ile sınıfınız için en iyi çözümü getirin.



## Teknoloji Yatırımınızı Koruyun

Yükseltilebilir çözümlerimiz, kapsamlı yatırım garantilerine ve yatırım geri dönüşlerinin gelecek yıllar boyunca devam etmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir garanti ile donatılmıştır.

\*Bölge ve modele göre değişiklik gösterir

ActivPanel 2018 SS 01/18 v4.2 TR

Sayfa 2

**Promethean™**

© 2018 Promethean Limited. Tüm hakları saklıdır. Promethean Ltd. dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda markaya sahiptir. Diğer üçüncü taraf ürünleri ve şirket adları sadece tanımlama amacıyla belirtilmektedir ve başka şirketlerin markaları olabilir. Garanti ve destekle ilgili Şart ve Koşullara [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare) adresinden ulaşabilirsiniz. Tüm ağırlıklar ve boyutlar yaklaşık olarak verilmiştir. Ürün özelliklerinde bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir. [www.PrometheanWorld.com](http://www.PrometheanWorld.com).

**ÜRÜN KODU**

ActivPanel, Android Modülü ile

AP6-65A-4K, AP6-70A, AP6-75A-4K, AP6-86A-4K

**İsteğe bağlı yapılandırmalar (Windows seçenekleri):**ActivPanel, Windows Modülü (işletim sistemi hariç) ve harici Android ile  
ActivPanel, Windows Modülü (Win 10 IoT ile) ve harici Android ileAP6-65W-4K, AP6-70W, AP6-75W-4K, AP6-86W-4K  
AP6-65WS-4K, AP6-70WS, AP6-75WS-4K, AP6-86WS-4K

Notlar: Bölgesel SKU'ların ülke kodu son ekleri olabilir; İsteğe bağlı yapılandırmalar minimum sipariş miktarını gerektirir

**EKRAN**

Çapraz Boyut	65" 4K, 70" HD, 75" 4K, 86" 4K modelleri mevcuttur
Ekran Tipi	TFT LCD (Direk LED Arka Aydınlatma)
Görüntü Oranı	16:9
Ekran Alanı	65" 4K: 1429 x 804 mm (56.3 x 31.7 inç) 70" HD: 1541 x 868 mm (60.7 x 34.2 inç) 75" 4K: 1652 x 930 mm (65 x 36.6 inç) 86" 4K: 1895 x 1066 mm (74.6 x 41.9 inç)
Kenarlık Derinliği (Camdan çerçeve kenarı)	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K: 5,3 mm; 70" HD: 4.1 mm
Çözünürlük	70" HD (1920 x 1080 px @ 60 Hz) 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K (3840 x 2160 px @ 60 Hz)
Görüntü Renkleri	1.07 Milyar (10 bits)
Tepki Süresi	70" HD: 6 ms; 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K: 8 ms
Yenileme Hızı	60 Hz
Kontrast Oranı	4000:1
Parlaklık	65" 4K, 70" HD, 75" 4K: (350 cd/m <sup>2</sup> ) tipik, 86" 4K: (400 cd/m <sup>2</sup> ) tipik
Cam Sertliği	7 Mohs, 9H kalem
Cam Tipi	Isıyla Sertleştirilmiş, Yansısız
Ortam Işığ. Sensörü	Var
Ekran Dondurma	Var
Boş Ekran	Var

**BAĞLANTI**

	65" 4K, 70" HD	75" 4K, 86" 4K
HDMI Girişi	65" 4K: x1 (1.4), x2 (2.0) 70" HD: x3 (1.4)	x4 (2.0)
HDMI Çıkışı	N/A	x1
USB Touch	x3	x4
VGA Girişi	x1	x1
VGA Ses Girişi	x1	x1
Ses Çıkışı (3.5 mm)	x1	Yok
SPDIF Çıkışı	x1	x1
YPbPr	x1	N/A
CVBS	x1	N/A
Mik Girişi (3.5 mm)	x1	x1
Kulaklık	x1	x1
USB 2.0	x3	x2
USB 3.0	Yok	x1
RS232 Seri	x1	x1
OPS Slot	x1	x1
RJ45 Girişi	x1	x1
RJ45 Çıkışı	Yok	x1
SD Kart	x1	x1 Mikro

**SES**

Hoparlörler	Ön yüzdeki stereo hoparlörler
Güç	70" HD: 2 x 10 W 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K: 2 x 15 W

**ETKİLEŞİM**

Sürekli Dokunma Noktaları	65" 4K, 70" HD, 75" 4K: 10'a kadar; 86" 4K: 20'ye kadar
Hareketler ve Kenardan Çekme	Windows® Destekli
Dokunma Teknolojisi	InGlass Teknolojisi
Dokunma Çözünürlüğü	0,4 mm (minimum)
Temas Algılama Yüksekliği	=<0,95 mm @ 2 mm nesne boyutu
Maks Dokunma Tepki Süresi	18 ms (ilk dokunma), 13 ms (sürekli)
Dokunma Hassaslığı	1 mm
İzleme Hızı	4 m/s
Tarama Hızı	=<6,7 ms
Tahta	Hareket denetimleri, avuç içi ve blok silgi, iletki, cetvel ve daha fazlası
Uyumluluk*	Windows® 7 - 10 OS X® 10.8 - 10.11 macOS® Sierra 10.12.1 veya sonrası Linux® Ubuntu 16.04 LTS Chrome OS™

**KALEM**

Kalem Dahil	65" 4K, 70" HD, 75" 4K: x2; 86" 4K: x4
Kalem Tipi	Pilsiz dokunuştan farklılaştırılmış ekran kalemi
Kalem Tutucu	Entegre tam uzunlukta kalem tablası ve aksesuar tutucu
Kalem Ucu Çapı	65" 4K, 70" HD, 75" 4K: 2x 4 mm; 86" 4K: 2x 2 mm, 2x 5 mm

**ANDROİD MODÜLÜ**

Ürün Adı	ActivConnect OPS-G
İşletim Sistemi	Android 6.0 Marshmallow
CPU	Realtek RTD1295 Dört Çekirdek 1.4 GHz'e kadar
GPU	ARM T820: 4 K'ya kadar @ 60 Hz
RAM	2 GB DDR4
Dahili Depolama Alanı	16 GB
Ethernet Bağlantısı	x1 RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Wi-Fi® ve Bluetooth	IEEE® 802.11a/b/g/n Wireless 802.11AC 2x2, Bluetooth 4.1
Bağlantı Noktaları	x1 Micro SD kart okuyucu ve 32 GB'a kadar bellek boyutunu destekler; x2 USB-A 2.0; x1 HDMI Girişi; x1 USB-B Touch
Kablosuz Bağlantı Noktası Erişimi	Var

**GÜÇ**

Güç Gereksinimleri	100V - 240V AC
Güç Tüketimi (Normal)	65" 4K: <= 160 W; 70" HD: <= 200 W; 75" 4K: <= 300 W; 86" 4K: <= 350 W
Güç Tüketimi (Hazırda Bekleme)	<= 0.5 W
Ultra Sessiz Fansız Tasarım	Var

\* ActivInspire, Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri için bir masaüstü uygulamasıdır. ClassFlow, Chrome, Safari ve Microsoft Edge / Internet Explorer için bulut tabanlı bir uygulamadır.

ActivPanel 2018 SS 01/18 v4.2 TR

Sayfa 3

## ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Saklama Sıcaklığı	-15°C ila 55°C (-5°F ila 131°F)
Çalışma Nemi	%20 ila %80 yoğunlaşmaz nem
Saklama Nemi	%20 ila %90 yoğunlaşmaz nem

## PAKET İÇERİĞİ

Kutu içeriği	Kutu 1 / 2:	ActivPanel x1, Kalem (65" 4K, 70" HD, 75" 4K: x2; 86" 4K x4), Duvara montaj aparatı x1, Vesa montaj vidaları x4, Uzaktan kumanda x1, AAA uzaktan kumanda pilleri x2, Güç kablosu (3m/9.8ft. adedi SKU'ya bağlıdır), HDMI kablosu x1 (3m/9.8 ft.), USB kablosu x1 (3m/9.8 ft.), Aksesuar tutucu x1, Silgi x1, ActivSoundBar braketleri x2 (65" 4K, 75" 4K, 86" 4K'ya kurulu), Hızlı kurulum kılavuzu x1, ClassFlow ve ActivInspire Professional dahil
	Kutu 2 / 2:	Android Modül x1, Kullanıcı kılavuzu x1, Wi-Fi Anteni x2

## UYUM VE SERTİFİKA

Düzenlemelere Uygunluk	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star Sertifikası	Var: 65" 4K, 70" HD, 75" 4K

## GARANTİ

Standart Garanti	Üç Yıl Garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur ve bölgeye göre değişiklik gösterir). Daha fazla bilgi için <a href="http://PrometheanWorld.com/ActivCare">PrometheanWorld.com/ActivCare</a> adresini ziyaret edin.
------------------	---

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	65" 4K	70" HD
Ürün Boyutları (Montaj Aparatsız)	1565 x 967 x 95 mm (61.6 x 38.1 x 3.7 inç)	1617 x 1000 x 90 mm (63.7 x 39.4 x 3.6 inç)
Paketli Boyutlar	1725 x 1090 x 275 mm (67.9 x 42.9 x 10.7 inç)	1860 x 1150 x 305 mm (73.2 x 45.3 x 12 inç)
Net Ağırlık (Montaj Aparatsız)	47.5 kg (104.7 lbs)	55 kg (121.2 lbs)
Paketli Ağırlık	69 kg (152 lbs)	78 kg (172 lbs)
Sabit Duvara Montaj Aparatı (Vesa)	4 x M6; 600 x 400 mm (23.6 x 15.7 inç)	4 x M6; 400 x 600 mm (15.7 x 23.6 inç)

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	75" 4K	86" 4K
Ürün Boyutları (Montaj Aparatsız)	1790 x 1095 x 114 mm (70.4 x 43.1 x 4.4 inç)	2039 x 1236 x 115 mm (80.2 x 48.6 x 4.5 inç)
Paketli Boyutlar	1923 x 1195 x 285 mm (75.7 x 47 x 11.2 inç)	2160 x 1345 x 320 mm (85 x 52.9 x 12.5 inç)
Net Ağırlık (Montaj Aparatsız)	60.7 kg (133.8 lbs)	77.8 kg (171.5 lbs)
Paketli Ağırlık	85 kg (187.3 lbs)	108 kg (238 lbs)
Sabit Duvara Montaj Aparatı (Vesa)	4 x M6; 800 x 400 mm (31.5 x 15.7 inç)	4 x M8; 800 x 400 mm (31.5 x 15.7 inç)

## STAND VE AKSESUARLAR

Sabit Duvara Montaj Aparatı (Vesa)	Satın almaya dahildir ve tüm ActivPanel boyutlarıyla uyumludur
Yüksekliği Ayarlanabilir Duvara Montaj Aparatı	Belirli pazarlarda mevcuttur ve tüm ActivPanel boyutlarıyla uyumludur
Yüksekliği Ayarlanabilir Mobil Stand	Belirli pazarlarda mevcuttur ve ActivPanel 65" 4K, 70" HD ve 75" 4K ile uyumludur
Sabit Yükseklikli Mobil Stand	Tüm pazarlarda mevcuttur ve tüm ActivPanel boyutlarıyla uyumludur
ActivSoundBar	Üst montaj aparatı kurulumuna uygundur (65" 4K, 75" 4K, 86" 4K'da bağlantı noktaları mevcuttur)
Windows Modül	Intel® Core™ i5 Dual, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, Wi-Fi 802.11 AC (2x2), 4K @ 60 Hz İki seçenek mevcuttur: 1. Windows 10 IoT önyüklemeli; 2. İşletim sistemi yüklü değildir. Her iki seçenek de önceden yüklenmiş bir yazılıma sahip bir Harici Android (ActivConnect G) içerir. Her iki model için de minimum sipariş miktarı gerekir.

## KURULUM


Bu ürünün kurulumu, eğitimli montaj personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Promethean tarafından sağlanmayan ve minimum teknik özellikleri karşılamayan parçaların kullanılması, performansı ve güvenliği etkileyebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Daha fazla bilgi için [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com) adresini ziyaret edin.

## DESTEK

Tüm Promethean ürünleri için [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com) adresini ziyaret edin.


## TEKNİK ÇİZİMLER

65" 4K




REF	AÇIKLAMA	BOYUTLAR
A	GÖRÜNTÜ	1640.3mm [64.6"]
B	GÖRÜNTÜ ALANI GENİŞLİĞİ	1428.5mm [56.2"]
C	GÖRÜNTÜ ALANI YÜKSEKLİĞİ	804mm [31.6"]
D	ZEMİNDEN GÖRÜNTÜ TABANINA	1098mm [43.2"]

Ön




Arka



Yan


## TEKNİK ÇİZİMLER

70" HD




REF	AÇIKLAMA	BOYUTLAR
A	GÖRÜNTÜ	1768 mm (70.0")
B	GÖRÜNTÜ ALANI GENİŞLİĞİ	1541 mm (60.7")
C	GÖRÜNTÜ ALANI YÜKSEKLİĞİ	868 mm (34.2")
D	ZEMİNDEN GÖRÜNTÜ TABANINA	1094 mm (42.1")

Ön




Arka



Yan


## TEKNİK ÇİZİMLER

75" 4K




REF	AÇIKLAMA	BOYUTLAR
A	GÖRÜNTÜ	1896 mm [75"]
B	GÖRÜNTÜ ALANI GENİŞLİĞİ	1652 mm [65.0"]
C	GÖRÜNTÜ ALANI YÜKSEKLİĞİ	930 mm [36.6"]
D	ZEMİNDEN GÖRÜNTÜ TABANINA	1111 mm [43.7"]

Ön



Arka




Yan




**TEKNİK ÇİZİMLER**

86" 4K




REF	AÇIKLAMA	BOYUTLAR
A	GÖRÜNTÜ	2176 mm [86"]
B	GÖRÜNTÜ ALANI GENİŞLİĞİ	1895 mm [74.6"]
C	GÖRÜNTÜ ALANI YÜKSEKLİĞİ	1066 mm [42.0"]
D	ZEMİNDEN GÖRÜNTÜ TABANINA	1114 mm [43.9"]

Ön



Arka



Yan

Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu teknik belge bağımsız bir yayındır ve Microsoft Corporation'a bağlı veya yetkili değildir; sponsorluk yapmaz veya Microsoft Corporation tarafından onaylanmamıştır.

Linux® Linus Torvalds'ın ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

© 2018 Google LLC, izinle kullanılmıştır. Android ve Chrome OS, Google LLC'nin tescilli ticari markalarıdır.

Android robot, Google tarafından yaratılan ve paylaşılan işlerden çoğaltılır veya değiştirilir ve Creative Commons

3.0 Atif Lisansı'nda açıklanan terimlere uygun olarak kullanılır.

macOS, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.

IOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisansla kullanılır.

ActivPanel 2018 SS 01/18 v4.2 TR

Sayfa 8





# OPS-M

Promethean OPS-M, Microsoft®'un ekosistemini kullanan okullar için özel olarak tasarlanmış Intel® uygulamasına dayalı modüldür. Hepsi birarada, geniş formatlı bir deneyim için doğrudan ActivPanel™ veya ActivPanel i-Serisi'ne yerleştirin.

## ActivPanel ve ActivPanel i-Series ile Kusursuz Windows Entegrasyonu



Modele bağlı önyüklemeli Windows işletim sistemi



### İki Yapılandırmada Mevcuttur

Önyüklemeli Microsoft Windows 10 IoT ile OPS-M veya önyükleme olmayan bir model seçin.



### Performans ve Güvenilirlik

OPS-M, Intel® Core™ i5 Processor, 8 GB of RAM ve hızlı erişimi yüksek güvenilirlikle sunan Solid-State Drive'ı içerir.



### Kolay Kurulum

OPS-M, gevşek kablolar ve güç kaynağı hakkında endişelenmeden kesintisiz bir entegrasyon sağlayan OPS yuvasına yerleştirilir.

## GENEL ÖZELLİKLER

Cihaz Türü	Open Pluggable Specification (OPS)
İşletim Sistemi	İWindows Uyumlu
	1.
	2.
CPU	Intel i5-7500T (3.3 GHz'e kadar)
GPU	Integrated Intel HD Graphics 630 (4K @ 60 Hz destekler)
RAM	8 GB DDR4
	256 GB SSD
Dahili Depolama Alanı	Var
Dokunmatik Ekran Uyumluluğu	

## BAĞLANTI

HDMI Çıkışı	x1 (1.4b)
USB 2.0	x2
USB 3.0	x2
Kulaklık	x1
Mikrofon	x1
Ağ Bağlantısı	x1 RJ-45 (10/100/1000Mbps), IEEE® 802.11a/b/g/n/ac, Wireless 802.11AC 2x2, (867 Mbps), Bluetooth® 4.2

## GÜÇ

Güç Gereksinimleri	12-19 V DC
Maksimum Güç Tüketimi	35 W
Beklemede Güç Tüketimi	0.5 W

## ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Saklama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F)
Çalışma Nemi	%10 ila %90
Saklama Nemi	%10 ila %90

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Boyutları	180 x 120 x 30 mm (7.1 x 4.7 x 1.2 inç)
Paketli Boyutlar	214 x 262 x 67 mm (8.4 x 10.3 x 3 inç)
Net Ağırlık	0.72 kg (1.6 lbs)
Paketli Ağırlık	0.88 kg (1.9 lbs)

## PAKET İÇERİĞİ

Kutu içeriği	OPS-M x1, Anten x2, Kurulum Kılavuzu x1
--------------	---

## UYUM VE SERTİFİKA

Düzenlemelere Uygunluk	FCC, IC, CE, CB, UL, CUL
------------------------	--------------------------

## GARANTİ

Standart Garanti	Üç Yıl Garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur ve bölgeye göre değişiklik gösterir). Daha fazla bilgi için <a href="http://PrometheanWorld.com/ActivCare">PrometheanWorld.com/ActivCare</a> adresini ziyaret edin.
------------------	---

## KURULUM




Bu ürünün kurulumu, eğitimli montaj personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Promethean tarafından sağlanmayan ve minimum teknik özellikleri karşılamayan parçaların kullanılması, performansı ve güvenliği etkileyebilir ve garantiyi geçersiz kılabılır. Daha fazla bilgi için [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com) adresini ziyaret edin.

## DESTEK

Tüm Promethean ürünleri için [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com) adresini ziyaret edin.

## TEKNİK ÇİZİMLER

REF	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ mm[inç]
ÖLÇÜ A	BİRİM YÜKSEKLİK ARKA	29.6 [1.17]
ÖLÇÜ B	VİDALAR DAHİL TOPLAM DERİNLİK	132 [5.18]
ÖLÇÜ C	VİDALAR HARİÇ TOPLAM DERİNLİK	120 [4.70]
ÖLÇÜ D	ARKA TOPLAM GENİŞLİK	180 [7.09]
ÖLÇÜ E	BAĞLAYICI DERİNLİĞİ	4 [0.16]
ÖLÇÜ F	KULPLAR DAHİL TOPLAM DERİNLİK	149 [5.85]
ÖLÇÜ G	ANTEN ARASINDAKİ MESAFE	164 [6.46]
ÖLÇÜ H	ANTEN UZUNLUĞU	171 [6.73]
ÖLÇÜ I	SİLİNDİRİK BAŞLI AYAR CİVATALARI ARASINDAKİ MESAFE	192 [7.56]
ÖLÇÜ J	TOPLAM ÖN GENİŞLİK	200 [7.87]
ÖLÇÜ K	BİRİM YÜKSEKLİK ÖN	30 [1.18]



Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu teknik belge bağımsız bir yayındır ve Microsoft Corporation'a bağlı veya yetkili değildir; sponsorluk yapmaz veya Microsoft Corporation tarafından onaylanmamıştır. Intel ve Intel Core, ABD ve/veya diğer ülkelerde Intel Corporation veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

Promethean OPS-M 2018 SS 01/18 v1.2TR

Sayfa 3



## ActivConnect™ OPS-G

Android™ Modülü ile ActivPanel™ ve ActivPanel i-Series'de tablet benzeri deneyim yaşayın. Dijital dünyayı, uygulamalara, içeriğe, yansıtmaya ve daha pek çok erişim ile parmaklarınızın ucuna getirir.

# ActivPanel ve ActivPanel i-Series ile Tablet Benzeri Deneyim

### Kolay Kullanım için Akıllı Tasarım

Yenilikçi, tablet benzeri arabirim teknoloji yerine eğitime odaklanmanıza olanak sağlar.

### Binlerce Eğitim Uygulaması

Zengin ve sürekli genişleyen eğitim ve üretkenlik dünyasına doğrudan giriş ekranından erişin.

### Etkileşimli Öğrenmek için Eğitim Uygulamaları

Öğrenim deneyimini geliştirmek ve dinamik entegrasyon için içeriği yansıtma ve Bluetooth® ile bağlanma

### Ders Sunumu Yazılımı

ClassFlow uygulaması ile sunum yapın, yazın, çizin, notlar ekleyin ve öğrencilere sorular sorun.

### Anlık Tahta

Entegre tahta çoklu kullanıcı kalem ve dokunma; interaktif hareketlilik, avuç ile silme\*, iletki, cetvel ve daha fazlasını içerir.

### Kusursuz Entegrasyon

Gevşek kablolar ve güç kaynağı hakkında endişelenmeden kolay kurulum için OPS yuvasına yerleşir.



### BT Desteği ve Güvenliği için Tasarlandı

Uyumlu bir üçüncü taraf cihaz yönetim yazılımı kullanarak güncellemeleri merkezi olarak yönetin ve düzenleyin (Google™ G Suite, VMware AirWatch®, Radix™ ve Viso).



### Eskimeyen Teknoloji

Android Modülü yükselterek değişen teknolojiye ayak uydurun.

\*Özellik interaktif görüntüleme ve model türüne göre değişiklik gösterir

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 TR

Sayfa 1

## GENEL ÖZELLİKLER

Cihaz Türü	Open Pluggable Specification (OPS)
İşletim Sistemi	Android 6.0 Marshmallow
CPU	Realtek RTD1295 Quad Core, Up to 1.4 GHz
GPU	ARM T820; 4K'ya kadar @ 60Hz
RAM	2 GB DDR4
Dahili Depolama Alanı	16 GB
Kablosuz Bağlantı Noktası Erişimi	Var
Dokunmatik Ekran Uyumluluğu	Var
Mobil Aygıt Yansıtma Uyumu	Windows®, macOS®, iOS™, Chrome OS™ ve Android™

## BAĞLANTI

USB-A 2.0	x2
USB-B Dokunma	x1
HDMI Giriş	x1
Micro SD Kart Okuyucu	x1 bellek boyutunu 32 GB'a kadar destekler
Ağ Bağlantısı	x1 RJ-45 (10/100/1000Mbps), IEEE® 802.11a/b/g/n/ac, Wireless 802.11 AC 2x2 (867 Mbps), Bluetooth 4.1

## GÜÇ

Güç Gereksinimleri	12-19V / 3A
Maksimum Güç Tüketimi	36 W

## ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	-5°C ila 45°C (23°F ila 113°F)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila 50°C (14°F ila 122°F)
Çalışma Nemi	< 80%
Saklama Nemi	%10 ila %90

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Boyutları	180 x 119 x 30 mm (7.1 x 4.7 x 1.2 inç)
Paketli Boyutlar	217 x 256 x 66 mm (8.5 x 10 x 2.6 inç)
Net Ağırlık	0.7 kg (1.5 lbs)
Paketli Ağırlık	1.1 kg (2.4 lbs)

## PAKET İÇERİĞİ

Kutu içeriği	ActivConnect OPS-G x1, Anten x2, Kurulum Kılavuzu x1
--------------	--

## UYUM VE SERTİFİKA

Düzenlemelere Uygunluk	FCC, IC, CE, CB, UL, CUL
------------------------	--------------------------

## GARANTİ

Standart Garanti	Üç Yıl Garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur ve bölgeye göre değişiklik gösterir). Daha fazla bilgi için <a href="http://PrometheanWorld.com/ActivCare">PrometheanWorld.com/ActivCare</a> adresini ziyaret edin.
------------------	---

## KURULUM

Bu ürünün kurulumu, eğitimli montaj personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Promethean tarafından sağlanmayan ve minimum teknik özellikleri karşılamayan parçaların kullanılması, performansı ve güvenliği etkileyebilir ve garantiyi geçersiz kılar. Daha fazla bilgi için [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com) adresini ziyaret edin.

## DESTEK

Tüm Promethean ürünleri için [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com) adresini ziyaret edin.

Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu teknik belge bağımsız bir yayındır ve Microsoft Corporation'a bağlı veya yetkili değildir; sponsorluk yapmaz veya Microsoft Corporation tarafından onaylanmamıştır.


© 2018 Google LLC, izinle kullanılmıştır. Android ve Chrome OS, Google LLC'nin tescilli ticari markalarıdır. macOS, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır. iOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisansla kullanılır.

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 TR

Sayfa 2

TEKNİK ÇİZİMLER

REF	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ MM[inç]
ÖLÇÜ A	BİRİM YÜKSEKLİK ARKA	29.7 [1.17]
ÖLÇÜ B	VİDALAR DAHİL TOPLAM DERİNLİK	131 [5.14]
ÖLÇÜ C	VİDALAR HARİÇ TOPLAM DERİNLİK	119 [4.69]
ÖLÇÜ D	ARKA TOPLAM GENİŞLİK	180 [7.07]
ÖLÇÜ E	BAĞLAYICI DERİNLİĞİ	6 [0.22]
ÖLÇÜ F	ANTEN ARASINDAKİ MESAFE	146 [5.75]
ÖLÇÜ G	ANTEN UZUNLUĞU	116 [4.57]
ÖLÇÜ H	SİLİNDİRİK BAŞLI AYAR CİVATALARI ARASINDAKİ MESAFE	192 [7.55]
ÖLÇÜ I	TOPLAM ÖN GENİŞLİK	200 [7.85]
ÖLÇÜ J	BİRİM YÜKSEKLİK ÖN	30 [1.18]



ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 TR

Sayfa 3